

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Directive (CEE) 91-155
FILT SPECIALE

Date: 13/02/2003

Page: 1/2
Ind. Rev.: 4

1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Produit: FILT SPECIALE

1. Nom générique: Terre diatomée calcinée activée.

Nom chimique: Silice, fibre de cellulose.

- Fournisseur LAFFORT - B.P. 17
33 015 BORDEAUX CEDEX
Tel: 05.56.86.53.04 Fax: 05.56.86.30.50

- Appel d'urgence: Centre Anti-Poison de Bordeaux: 05.56.96.40.80.

2 – COMPOSITION – INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

CARACTERISATION CHIMIQUE: préparation

Composition indiquant les composants dangereux	n° de CAS	%
Terre Diatomée Calcinée Activée	68855-54-9	60
Ce produit peut contenir jusqu'à 30% de silice cristalline		
Cristobalite	14464-46-1	< 28
Quartz	14808-60-7	< 2

Symboles: Xn: Nocif

R48/20 : Risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation

S22: Ne pas respirer de poussière

3 - IDENTIFICATION DES DANGERS

Les risques les plus importants pour l'homme et son environnement

Ce produit contient de la silice cristalline(SC) qui est considérée nocive par inhalation. IARC a classé la SC comme probablement cancérigène pour les humains (2A). Cette classification est basée sur les résultats d'études en laboratoire sur les animaux considérés comme suffisants, ainsi que sur des résultats d'études épidémiologiques considérés comme limités pour la carcinogénéicité.

La SC est répertorié par NTP comme une substance qui pourrait éventuellement être cancérigène.

La SC est également connue pour être la cause de la silicose, une maladie des poumons non cancéreuse.

Des études plus poussées sont actuellement en cours, afin de déterminer les effets réels de la SC sur la santé.

4 - PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation: amener le sujet à l'air libre, boire de l'eau pour rincer la gorge, se moucher pour évacuer la poussière dans le nez.

En cas d'irritation de la peau: laver avec de l'eau et du savon, et rincer abondamment.

En cas d'irritation des yeux: rincer abondamment les yeux à l'eau claire pendant plusieurs minutes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

En cas d'absorption: rincer abondamment la bouche puis boire de l'eau.

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Utiliser les moyens contre l'incendie appropriés à l'environnement. Le produit lui-même ne brûle pas.

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions personnelles: éviter de former de la poussière.

- Précautions de l'environnement: aucune mesure spéciale n'est demandée. Se conformer aux lois locales.

- Méthodes de nettoyage: utiliser des aspirateurs efficaces avec filtre HEPA. Humidifier le produit avant le balayage

Page 2/2

Produit: FILT SPECIALE

Date: 13/02/2003

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

- Manipulation: Assurer une bonne ventilation. Eviter de former de la poussière.
 - Stockage: Aucune mesure spéciale de stockage. Procéder immédiatement à la réparation des sacs éventrés ou déchirés.
-

8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION - PROTECTION INDIVIDUELLE

- Mesures techniques: utiliser un système de ventilation approprié pour conserver le niveau de poussière en dessous de la limite de respirabilité.

Composant	Limite de respirabilité
Cristobalite	0,05 mg/m ³
Quartz	0,10 mg/m ³

- Mesures individuelles de protection:

* Respiratoire: porter des masques respiratoires: 3M9900 ; < 100 x TLV utiliser MSA Ultra-Twin avec filtre Hepa; < 200xTLV utiliser MSA 01-00-06 équipé d'1 unité pour l'air de type C (flux continu) ou marques équivalentes.

* Protections des yeux: porter des lunettes protectrices (avec protections latérales recommandées).

* Equipement général: nettoyage des vêtements par aspiration, ne pas brosser ou utiliser de l'air comprimé. Porter des vêtements légers qui protègent.

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- Etat physique : poudre.
 - Couleur : blanche, jaunâtre.
 - Odeur : inodore.
 - Inflammabilité (solide/gazeux) produit ininflammable
 - Solubilité: dissolution dans l'eau à 20° négligeable
-

10 – STABILITE ET REACTIVITE

- Conditions d'utilisation à éviter: aucune dans l'utilisation spécifique.
 - Matériel à ne pas utiliser: acide fluorhydrique. Peut former des dérivés fluorides réactifs.
 - Réactions dangereuses avec: acide fluorhydrique
-

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- Effets aigus sur la sante : aucun connu.
 - Effets primaires irritants : sur les yeux: irritation légère.
 - Toxicité chronique: Ce produit contient de la silice cristalline (SC). Une exposition prolongée à la SC respirable peut provoquer des effets irréversibles sur les poumons (sillicose) L'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC) a classifié la SC cancérigène pour l'homme. Maintenir l'exposition en dessous de la valeur limite de poussière respirable (voir § 8).
-

12 - ECOTOXICOLOGIE - NOTES GENERALES

Risque de pollution de l'eau (classe 0). En général non dangereux.

13 – CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- Les rejets de filtration sont en général considérés comme non dangereux.
 - Emballages vides: l'élimination doit être en conformité avec les règlements locaux
-

14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Informations complémentaires: marchandises classées non dangereuses.
-

15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

- Nomenclature d'après le registre de la CEE: Voir section n°3.
-

16 - AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans cette fiche de sécurité sont considérées, à la date de publication, comme vraies et correctes. Cependant la précision et l'exhaustivité de ces informations, ainsi que toutes les réglementations sont données sans garantie. Les conditions d'utilisation étant hors du contrôle de notre société, il appartient à l'utilisateur de déterminer les conditions d'utilisation sûre de ce produit.
